



产品资料

Castrol Careclean SN

超声波和低压喷淋用中性清洁剂

产品说明

嘉实多 **Careclean SN** 是一种高性能低泡沫的中性清洁剂，适用于 A380、6061T6、A7075、ADC 10 和 ADC 12 等易损伤性铝合金。特别适用于超声波浴槽和低压喷淋式清洗。

嘉实多 **Careclean SN** 不含 HDD 职业暴露限制禁用的邻苯二甲酸盐、氨基化合物、氯或硅树脂等物质。

嘉实多 **Careclean SN** 对铝合金或有色金属无害。

产品应用

嘉实多 **Careclean SN** 适用于去除铝合金和有色金属在生产工艺中的切屑、污垢、以及可溶性冷却剂等轻质金属加工液。

嘉实多 **Careclean SN** 清洗后的残留物低，减少了对漂洗的需求；

产品优点

- ✓ 低泡沫性，可用于超过 40℃ 的超声波、喷淋和搅拌式清洗系统
- ✓ 多种金属兼容性好，适合大多数铝合金及有色金属
- ✓ 清洗后的残留物低，减少了对漂洗的需求
- ✓ 可在硬水中使用
- ✓ 不含无机盐
- ✓ 本产品使用可生物降解的表面活性剂，有利于环保



产品资料

使用方法

超声波浴槽和低压喷淋清洗	1.0 - 5.0 % (根据污染程度)
温度	30°C - 80°C
压力范围	10 巴以下

典型数据

项目	试验方法	单位	典型数值
浓缩液			
外观	-	-	清澈无色液体
密度 (20°C 时)	IP 160	g/ml	1.009
乳化液			
外观	BAM 189	-	半透明
pH (2%, 去离子水)	BS 1647	-	6.8-7.2

注：以上为典型数据，不代表产品指标。



产品资料

储存

任何产品都应存放在遮挡物下；当只能存放在室外时，应水平放置，以避免雨水侵入和油桶上的标记被侵蚀。产品不应储存在超过 60°C 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

卫生、安全和环境

卫生、安全和环境的资料在工业产品的材料安全数据表中提供，它包括有关潜在危险的提醒、适当的防灾和急救措施，以及环境因素和废弃物的处理。如果使用者不依照使用规范或注意事项，甚至不用在所规定的用途上，英国石油集团将不负任何责任。如果客户要将产品用于其他用途上，请事先与当地的办事处或分公司联络，我们将给您适当的建议。

所有嘉实多产品安全资料根据需要即可提供。当贮存、处理、废弃时需参考产品安全资料中相关信息。根据印刷截至之日前的信息，本资料已尽可能准确的收录了相关的内容。但是，由于其后调配配方的改变可能会影响其中的某些内容。故以上数据仅供参考。

在本资料中，没有任何表述或暗示性的保证或陈述确保以上数据的准确性或完整性。用户有责任在以上数据的建议的范围以及法律法规的允许范围内正确地评估和安全地使用产品。在本资料中，没有陈述可被视为许可、建议或授权，如无有效许可，不得应用于任何专利的发明。

销售商不承担由于已在上述数据中标明的危害和风险造成的损失和伤害，此危害和伤害与石油产品有关（但本声明不与商品买家的合法权利相抵触）。